

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТИКОМ



Уникальные свойства тика

Тик — это элитный материал, который часто называют «королем деревьев». Он идеально подходит для использования на открытом воздухе благодаря своим природным свойствам:

- **Природная защита:** Высокое содержание натуральных масел делает тик устойчивым к гниению, грибку, термитам и другим вредителям.
- **Долговечность:** Это одна из лучших пород дерева для производства высококачественной уличной мебели, отличающаяся прочностью и износостойкостью.
- **Естественная эстетика:** Тик имеет красивую текстуру и благородный цвет, который со временем приобретает особый шарм.

Естественные изменения внешнего вида

Со временем внешний вид тика будет меняться. Это естественный процесс, который не влияет на прочность и долговечность материала:

- **Старение и патина:** Под воздействием солнца и влаги натуральный тик со временем меняет свой золотисто-медовый цвет на благородный серебристо-серый. Это не дефект, а признак качества и знак того, что древесина «живет».
- **Микротрещины:** Из-за перепадов температур и влажности на поверхности могут появляться небольшие волосяные трещины. Это нормально для натуральной древесины и не нарушает структурную целостность изделия.
- **Выступление масел:** В первое время после покупки, особенно в дождливую или влажную погоду, на поверхности могут появляться маслянистые пятна. Это излишки натуральных масел, которые «выходят» наружу.

Главные советы (коротко)

1. Не бойтесь естественных изменений: Серебристый налет и микротрещины — это нормально.
2. Убирайте грязь вовремя: Сразу смывайте пятна и пыль, чтобы они не въедались в поры дерева.
3. Не оставляйте воду: Не допускайте, чтобы на поверхности долго стояли лужи.
4. Используйте чехлы: Это самый простой способ продлить срок службы вашей мебели.
5. Для сохранения «медового» цвета: Проводите обработку специальными маслами и защитными средствами 2 раза в год.

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ, ОЧИСТКЕ И УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Для мебели с вставками из натурального тика

РАЗДЕЛ 1: ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

1 Регулярная очистка

- **Удаление пыли и грязи:** Протирайте поверхность мягкой сухой тканью или смывайте загрязнения водой.
- **Бережная чистка:** Используйте мягкую щетку или губку, чтобы не повредить поверхность.
- **Сушка:** После мытья дайте мебели высохнуть на солнце.

2 Использование защитных чехлов

- **Мы настоятельно рекомендуем** использовать специальные чехлы для уличной мебели, когда она не используется.
- Это защищает от осадков, ультрафиолета и замедляет процесс старения.
- **Важно:** Перед укрытием убедитесь, что мебель и чехлы полностью сухие и чистые.

РАЗДЕЛ 2: СЕЗОННЫЙ УХОД ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

Чтобы как можно дольше сохранить оригинальный золотистый оттенок тика, проводите обработку в начале и в конце сезона.

Пошаговая инструкция

- **Очистка:** Тщательно вымойте мебель водой со специальным средством, используя губку или мягкую щетку. Двигайтесь по направлению волокон древесины.
- **Смывание:** Смойте чистой водой и дайте полностью высохнуть (можно на солнце).
- **Шлифовка** (при необходимости): Если поверхность стала шероховатой, слегка ошкурьте её наждачной бумагой с зернистостью 120. После шлифовки удалите пыль.
- **Не используйте мойку высокого давления** — это повредит покрытие.

РАЗДЕЛ 3: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТИКОМ

Для натурального тика

Шаг	Действие	Примечание
1	Уберите предметы и подушки	Освободите доступ к поверхности
2	Заклейте металлические части лентой	Чтобы не поцарапать их при обработке
3	Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120	Удалите грязь, масла и неровности
4	Протрите тканью	Удалите пыль
5	Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 320	Для гладкости
6	Протрите тканью	Удалите пыль
7	Нанесите масло с воском для дерева	Используйте хлопчатобумажную ткань, затем разгладьте кистью по текстуре
8	Дайте высохнуть 12 часов	В проветриваемом помещении
9	Нанесите второй слой масла	Повторите процедуру
10	Дайте высохнуть 12 часов	Завершите обработку

Удаление пятен с тиковой поверхности

Шаг	Действие
1	Сначала попробуйте удалить пятно сухим полотенцем
2	Заклейте металлические части лентой
3	Аккуратно отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120
4	Удалите пыль и нанесите защитное средство

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Шаг	Рекомендация
1	Не используйте химические чистящие средства для очистки тика (только специальные)
2	Не оставляйте воду стоять на поверхности мебели и подушек
3	Снимайте подушки перед длительным укрытием чехлами (более 2–3 дней)
4	Проветривайте мокрые подушки, ставя их на ребро с расстегнутой молнией
5	Используйте чехлы всегда, когда мебель не используется

СЕЗОННЫЙ УХОД (2 РАЗА В ГОД)

Для сохранения красивого золотистого цвета и защиты древесины проводите обработку в начале и в конце сезона.

Пошаговая инструкция:

Шаг	Действие
1	Очистите поверхность водой со специальным чистящим средством для тика, используя мягкую щётку. Двигайтесь по направлению волокон.
2	Смойте чистой водой и дайте полностью высохнуть на солнце.
3	Отшлифуйте (если поверхность стала шероховатой) мелкозернистой наждачной бумагой зернистостью 120.
4	Удалите пыль после шлифовки сухой тканью.
5	Нанесите защитное масло для тика с помощью хлопчатобумажной ткани или кисти, равномерно распределяя по текстуре древесины.
6	Дайте высохнуть в течение 12 часов в проветриваемом месте.
7	Нанесите второй слой масла и снова дайте высохнуть 12 часов.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Масляные пятна (выступление масел)

Шаг	Действие
1	Промойте поверхность водой
2	Очистите специальным средством для тика
3	Дайте высохнуть на воздухе
4	Если пятна остались, слегка отшлифуйте наждачной бумагой 120

Шероховатая поверхность (поднявшийся ворс)

Шаг	Действие
1	Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 120
2	Удалите пыль сухой тканью
3	При необходимости нанесите защитное масло

Выцветание цвета

Шаг	Действие
1	Проведите полную сезонную обработку (очистка → шлифовка → нанесение масла)
2	Регулярное масляное покрытие замедляет выцветание и защищает от ультрафиолета

Удаление пятен с поверхности

Шаг	Действие
1	Сначала попробуйте удалить пятно сухой тканью
2	Заклейте металлические части лентой, чтобы не поцарапать их
3	Аккуратно отшлифуйте пятно наждачной бумагой 120
4	Удалите пыль и при необходимости нанесите защитное масло

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЕЛАЙТЕ	НЕ ДЕЛАЙТЕ
Регулярно протирайте от пыли	Не используйте агрессивные химические средства
Смывайте грязь водой с мягкой щёткой	Не оставляйте воду стоять на поверхности
Используйте чехлы для защиты от погоды	Не используйте мойку высокого давления ближе 75 см и с давлением выше 1200 PSI
Обрабатывайте маслом 2 раза в год	Не пытайтесь удалить масляные пятна без специальных средств
Давайте тилу полностью высохнуть после мытья	Не игнорируйте появление плесени или грибка
Шлифуйте только по направлению волокон	Не шлифуйте слишком сильно — это может повредить поверхность

КРАТКИЙ ЧЕК-ЛИСТ

Ежедневно:

- Протирайте от пыли
- Убирайте свежие загрязнения

После дождя:

- Убедитесь, что вода не стоит на поверхности
- Дайте тилу высохнуть естественным образом

Раз в сезон (весна и осень):

- Глубокая очистка специальным средством
- Шлифовка (при необходимости)
- Нанесение 2 слоёв защитного масла с сушкой 12 часов между ними

При появлении проблем:

- Масляные пятна → очистка + лёгкая шлифовка
- Шероховатость → шлифовка наждачной бумагой 120
- Выцветание → сезонная обработка маслом